



PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Blanding
Produktnavn : PBW

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Anvendelse af stoffet/blandingen : Rengøringsmidler

1.2.2. Anvendelser, der frarådes

Ingen yderligere informationer til rådighed

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent

Five Star Chemicals & Supply Inc
4915 E 52nd Ave
Commerce City, CO 80022
T (303)287-0186

Distributør

Brouwland
Korspelsesteenweg 86,
3581 Beverlo, Belgien
T: +32 11 40 14 08

1.4. Nødtelefon

For produktinformation eller i nødopkald : 0032 (0) 14 58 45 45 (Telefonrådgivning: Engelsk, fransk, tysk, nederlandsk):
Giftlinjen: +45 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Met. Corr. 1 H290
Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3 H335

Fuld tekst for fareklasser og H-sætninger: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen yderligere informationer til rådighed

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS05



GHS07

Signalord (CLP) :

Fareerklæringer (CLP) :

Sikkerhedssætninger (CLP) :

: Fare
: H290 - Kan ætse metaller.
: H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
: H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.
: P101 – Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
: P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
: P304+P340 – VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.
: P310 – Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
: P301+P330+P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
: P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
: P405 – Opbevares under lås.
: P501 - Skyl den tomme beholder, og bortskaf beholderen i overensstemmelse med lokale regler.

2.3. Andre farer

Ingen yderligere informationer til rådighed

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.1. Stoffer**

Ikke relevant

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Dinatriummetasilicat	(CAS nr.) 6834-92-0 (EF-nr.) 229-912-9 (EC Indeks nr.) 014-010-00-8 (REACH Reg. nr.) 01-2119449811-37-XXXX	20 – 35	Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335 Met. Corr. 1, H290
Natriumperkarbonat	(CAS nr.) 15630-89-4 (EF-nr.) 239-707-6 (REACH Reg. nr.) 01-2119457268-30-XXXX	15 – 30	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 Ox. Sol. 3, H272
Dinatriumkarbonat	(CAS nr.) 497-19-8 (EF-nr.) 207-838-8 (EC Indeks nr.) 011-005-00-2 (REACH Reg. nr.) 01-2119485498-19-XXXX	20 – 30	Eye Irrit. 2, H319
Ethylendiaminetetraeddikesyre	(CAS nr.) 60-00-4 (EF-nr.) 200-449-4 (EC Indeks nr.) 607-429-00-8 (REACH Reg. nr.) 01-2119486399-18-XXXX	1 - 5	Eye Irrit. 2, H319
Natriumhydroxid	(CAS nr.) 1310-73-2 (EF-nr.) 215-185-5 (EC Indeks nr.) 011-002-00-6	1 - 3	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Gennem huden), H312 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318

Specifik koncentrationsgrænser:

Navn	Produktidentifikator	Specifik koncentrationsgrænser
Natriumperkarbonat	(CAS nr.) 15630-89-4 (EF-nr.) 239-707-6 (REACH Reg. nr.) 01-2119457268-30-XXXX	(7.5 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2, H319 (25 < C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318
Natriumhydroxid	(CAS nr.) 1310-73-2 (EF-nr.) 215-185-5 (EC Indeks nr.) 011-002-00-6	(0,5 ≤ C < 2) Skin Irrit. 2, H315 (0,5 ≤ C < 2) Eye Irrit. 2, H319 (2 ≤ C < 5) Skin Corr. 1B, H314 (5 ≤ C < 100) Skin Corr. 1A, H314

Se punkt 16 for den fulde tekst af H-sætningerne: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- Førstehjælp efter indånding : VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
- Førstehjælp efter kontakt med huden : VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
- Førstehjælp efter kontakt med øjnene : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
- Førstehjælp efter indtagelse : I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Den tilskadekomne må ikke indtage noget, hvis vedkommende er bevidstløs. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer/virkninger efter indånding : Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig skade på luftvejene.
- Symptomer/virkninger efter kontakt med huden : Forårsager alvorlige hudforbrændinger. Symptomerne kan omfatte rødme, ødem, tørring, affedtning og revner i huden.
- Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Forårsager alvorlig øjenskade. Symptomerne kan omfatte rødme, smerter, blærer. Kan forårsage forbrændinger.
- Symptomer/virkninger efter indtagelse : Kan være farlig ved indtagelse. Kan forårsage forbrændinger eller irritation af mundslimhinden, halsen og mave-tarm-kanalen.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomer kan vise sig på et senere tidspunkt. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (vis etiketten, hvis det er muligt).

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler**

- Egnede slukningsmidler : Brug slukningsmidler, der er egnede til omgivende ild.

Uegnede slukningsmidler : Brug ikke vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Forbrændingsprodukter kan omfatte, men er ikke begrænset til, oxider af kulstof, natriumoxider. Termisk nedbrydning genererer: Ætsende dampe.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandbekæmpelse : Holdes mod vinden i forhold til branden. Brug fuldt brandbekæmpelsesudstyr (fuldt beskyttelsestøj) og røgdykkerapparat.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Generelle foranstaltninger : Anvend personlige værnemidler som anbefalet i punkt 8. Isolér fareområdet, og forbyd adgang for unødvendigt og ubeskyttet personale.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Ingen yderligere informationer til rådighed

6.1.2. For indsatspersonel

Ingen yderligere informationer til rådighed

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Adgang til kloakker og offentlige vandforsyningssystemer skal forhindres.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til inddæmning : Inddæm udslip, og anbring det i en passende beholder. Minimer støvdannelse. Skyl ikke ud i kloakken, eller lad det ikke løbe ud i vandløb. Brug passende personlige værnemidler.

Rengøringsmetoder : Støvsug eller fej materiale, og anbring det i en bortskaffelsesbeholder. Sørg for ventilation. Minimer dannelse af støv.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8 for yderligere information: "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler".

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå at generere og indånde støv. Må ikke indtages. Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. God husholdning er vigtigt for at forhindre ophobning af støv. Brug af trykluft til rengøring af tøj, udstyr osv. anbefales ikke.

Hygiejniske foranstaltninger : Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Vask hænderne, underarmene og ansigtet grundigt efter brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger : Overhold gældende regler.

Opbevaringsbetingelser : Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares tæt lukket på et tørt, koldt og velventileret sted. Opbevares under lås.

7.3. Særlige anvendelser

Ikke tilgængelig.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Natriumhydroxid (1310-73-2)

Danmark	Momentan værdi (BEK nr 507 af 17/05/2011)	2 mg/m ³
---------	---	---------------------

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sørg for god ventilation af arbejdsstationen.

Beskyttelse af hænder:

Kemikalieresistente handsker (i henhold til europæisk standard NF EN 374 eller tilsvarende)

Øjenbeskyttelse:

Sikkerhedsbriller, der overholder en godkendt standard som den europæiske standard EN166, skal bruges, når en risikovurdering indikerer, at dette er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, tåge eller støv.

Beskyttelse af hud og krop:

Brug særligt arbejdstøj

Åndedrætsværn:

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Valg af åndedrætsværn skal baseres på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, produktets fare og de sikre arbejdsbegrænsninger for det valgte åndedrætsværn.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udledning til miljøet.

Andre oplysninger:

Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedspraksis. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk tilstand	: Fast
Udseende	: Hvidt granulat/pulver
Farve	: Hvid
Lugt	: Ingen.
Lugttærskel	: Ingen tilgængelige data
pH	: 12,5 (1 % opløsning)
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt	: Ingen tilgængelige data
Frysepunkt	: Ingen tilgængelige data
Kogepunkt	: Ingen tilgængelige data
Flammepunkt	: Ingen tilgængelige data
Selvantændelsestemperatur	: Ingen tilgængelige data
Dekomponeringstemperatur	: Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, luftart)	: Ikke brændbar
Damptryk	: Ingen tilgængelige data
Relativ dampmassefylde ved 20 °C	: Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde	: Ingen tilgængelige data
Opløselighed	: Ingen tilgængelige data
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk	: Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Oxiderende egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Eksplisionsgrænser	: Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

Ingen yderligere informationer til rådighed

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen kendte farlige reaktioner under normale brugsbetingelser. Termisk nedbrydning genererer: Ætsende dampe.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale betingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner under normale brugsbetingelser.

10.4. Forhold, der skal undgås

Varme. Støvdannelse. Uforenelige materialer.

10.5. Uforenelige materialer

Stærke syrer. Stærke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kan omfatte, men er ikke begrænset til, oxider af kulstof, natriumoxider. Termisk nedbrydning genererer: Ætsende dampe.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Akut toksicitet (oral)	: Ikke klassificeret.
Akut toksicitet (gennem huden)	: Ikke klassificeret.
Akut toksicitet (indånding)	: Ikke klassificeret.

Natriumhydroxid (1310-73-2)	
LD50 oral, rotte	325 mg/kg
LD50 dermal, kanin	1350 mg/kg
Natriumperkarbonat (15630-89-4)	
LD50 oral, rotte	1034 mg/kg
LD50 dermal, kanin	> 2000 mg/kg
Dinatriumkarbonat (497-19-8)	
LD50 oral, rotte	4090 mg/kg
Ethylendiaminetetraeddikesyre (60-00-4)	
LD50 oral, rotte	> 2000 mg/kg

Hudætsning/-irritation	: Forårsager alvorlige hudforbrændinger. pH: 12,5 (1 % opløsning)
Alvorlig øjensskade/øjenirritation	: Forårsager alvorlig øjensskade. pH: 12,5 (1 % opløsning)
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	: Ikke klassificeret.
Yderligere oplysninger	: På baggrund af tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke.
Kimcellemutagenicitet	: Ikke klassificeret.
Yderligere oplysninger	: På baggrund af tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke.
Kræftfremkaldende egenskaber	: Ikke klassificeret.
Yderligere oplysninger	: På baggrund af tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke.
Reproduktionstoksicitet	: Ikke klassificeret.
Yderligere oplysninger	: På baggrund af tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke.
Enkel STOT-eksponering	: Kan forårsage irritation af luftvejene.
Gentagne STOT-eksponeringer	: Ikke klassificeret.
Yderligere oplysninger	: På baggrund af tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke.
Aspirationsfare	: Ikke klassificeret.
Yderligere oplysninger	: På baggrund af tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke.
Andre oplysninger	: Mulige eksponeringsveje: indtagelse, indånding, hud og øjnene.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**

Økologi – generelt	: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)	: Ikke klassificeret.
Farlig for vandmiljøet, langvarig (kronisk)	: Ikke klassificeret.

Natriumhydroxid (1310-73-2)	
LC50 fisk 1	45,4 mg/l (Eksponeringstid: 96 h - Arter: Oncorhynchus mykiss [statisk])
EC50 Daphnia 1	40 mg/l
Natriumperkarbonat (15630-89-4)	
LC50 fisk 1	70,7 mg/l (Eksponeringstid: 96 h - Arter: Pimephales promelas [statisk])
EC50 Daphnia 1	4,9 mg/l (Eksponeringstid: 48 h - Arter: Daphnia pulex)
Dinatriumkarbonat (497-19-8)	
LC50 fisk 1	300 mg/l (Eksponeringstid: 96 h - Arter: Lepomis macrochirus [statisk])
LC50 fisk 2	310 – 1220 mg/l (Eksponeringstid: 96 h - Arter: Pimephales promelas [statisk])
EC50 Daphnia 1	265 mg/l (Eksponeringstid: 48 h - Arter: Daphnia magna)
Ethylendiaminetetraeddikesyre (60-00-4)	
LC50 fisk 1	34 – 62 mg/l (Eksponeringstid: 96 h - Arter: Lepomis macrochirus [statisk])
LC50 fisk 2	44,2 – 76,5 mg/l (Eksponeringstid: 96 h - Arter: Pimephales promelas [statisk])
EC50 Daphnia 1	113 mg/l (Eksponeringstid: 48 h - Arter: Daphnia magna [statisk])

PBW

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med ændring af forordning (EU) 2015/830

Ethylendiaminetetraeddikesyre (60-00-4)

EC50 72 h alger (1) 1,01 mg/l (Arter: Desmodesmus subspicatus)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

PBW

Persistens og nedbrydelighed Ikke fastsat.

12.3. Bioakkumulativt potentiale

PBW

Bioakkumulativt potentiale Ikke fastsat.

Natriumperkarbonat (15630-89-4)

BCF fisk 1 (ingen bioakkumulering)

Dinatriumkarbonat (497-19-8)

BCF fisk 1 (ingen bioakkumulering)

12.4. Mobilitet i jord

Ingen yderligere informationer til rådighed

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen yderligere informationer til rådighed

12.6. Andre negative virkninger

Yderligere oplysninger : Ingen andre kendte virkninger

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger til bortskaffelse af produkt/emballage : Bortskaffelse af indholdet/beholderen på indsamlingssted for farligt eller specielt affald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR, IATA, IMDG og RID

14.1. UN-nummer

UN-nr. : 3262

14.2. UN-forsendelsesnavn

Forsendelsesbetegnelse : ÆTSENDE FAST STOF, BASISK, UORGANISK, N.O.S. (NATRIUMMETASILIKAT)

14.3. Transportfareklasse(r)

Transportfareklasse(r) : 8

Fareetiketter :



14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe : II

14.5. Miljøfarer

Miljøfarligt : Nej

Andre oplysninger : Ingen yderligere informationer er til rådighed.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forsigtighedsregler for transport : Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

- Landtransport

:

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i Marpol og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-forordninger

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med ændring af forordning (EU) 2015/830

Indeholder ingen REACH-stoffer med begrænsninger i henhold til bilag XVII

Indeholder ingen REACH-kandidatstoffer.

Indeholder ingen stoffer fra REACH bilag XIV

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier.

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske forurenende stoffer

15.1.2. Nationale forordninger

Ingen yderligere informationer til rådighed

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer:

Ingen.

Forkortelser og akronymer:

°C – Grader Celsius
 °F – Grader Fahrenheit
 ADR – Europæisk aftale vedrørende den internationale transport af farlig gods ad vej
 ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists
 ATE – Estimat for akut toksicitet
 BCF – biokoncentrationsfaktor
 BEI – Indeks for biologisk eksponering
 CAS – Chemical Abstracts Service
 CLP – Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.
 cP – centipoise (enhed for dynamisk viskositet)
 cSt – centistoke (enhed for kinematisk viskositet)
 DNEL – Derived No-Effect Level
 EC50 – Halvmaksimal effektiv koncentration
 ECHA – Det Europæiske Kemikalieagentur
 EF-nr. – Europæisk Fællesskab-nummer
 EU – Den Europæiske Union
 GHS – globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
 h – Timer
 IATA – International Air Transport Association (International lufttransportsammenslutning)
 IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health (Umiddelbar fare for liv eller sundhed)
 IMDG – International Maritime Dangerous Goods (International søtransport af farligt gods)
 IOELV – Indicative Occupational Exposure Limit Value (Vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering)
 kPa – kilopascal
 Kow – Octanol-vands fordelingskoefficient
 LC50 – median lethal concentration
 LD50 – Median lethal dose
 mg/l – Milligram pr. liter
 mg/kg – Milligram pr. kilogram
 mg/m³ – Milligram pr. kubikmeter
 Min. – Minutter
 NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health
 NOEC – nuleffekt-koncentration
 N.O.S. – Ikke specificeret
 OEL – grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
 PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic (persistent, bioakkumulerende og toksisk stof)
 ppm – millionte dele
 PVC – Polyvinylklorid
 REACH - Forordning 1907/2006/EF om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
 RID – Europæisk konvention om international transport af farligt gods med jernbane
 SDS – Sikkerhedsdatablad
 STEL – korttidseksponeringsgrænse
 TLV – Threshold Limit Value (Tærskelværdi)
 TWA – tidsvægtet gennemsnit
 FN – Forenede Nationer
 vPvB - meget persistent og meget bioakkumulerende

Datakilder : EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

Andre oplysninger : Ingen.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Skin Corr. 1B	H314
---------------	------

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med ændring af forordning (EU) 2015/830

Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H335

Den fulde ordlyd af fare- og EUH-sætninger:

Acute Tox. 4 (Gennem huden)	Akut toksicitet (gennem huden), Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toksicitet (oral), Kategori 4
Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2
Met. Corr. 1	Metalætsning, Kategori 1
Ox. Sol. 3	Brandnærende Fast Stof, Kategori 3
Skin Corr. 1A	Hudætsning/-irritation, Kategori 1A
Skin Corr. 1B	Hudætsning/-irritation, Kategori 1B
Skin Irrit. 2	Hudætsning/-irritation, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik målorganstoksicitet — Enkelt eksponering, Kategori 3, Irritation af luftvejene
H272	Kan forstærke brand, brandnærende.
H290	Kan ætse metaller.
H302	Farlig ved indtagelse.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.

Klassificering og procedure anvendt til at udlede klassificeringen for blandinger i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Skin Corr. 1B	H314	Beregningsmetode
Eye Dam. 1	H318	Beregningsmetode
STOT SE 3	H335	Beregningsmetode

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden og er kun beregnet til at beskrive produktet med henblik på sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige krav. De bør derfor ikke fortolkes således, at de garanterer enhver særlig egenskab af produktet.